



инструкция по установке
локатора DS / AKU

DS locate

ПАССАЖИРСКИЙ /
ДОСТАВОЧНЫЙ АВТО

1.

Откройте капот автомобиля и найдите аккумулятор. Чтобы закрепить локатор на батарее, используйте гаечный ключ, входящий в комплект.



2.

Протрите место крепления на батарее прилагаемой дезинфицирующей салфеткой, чтобы очистить его перед наклеиванием фиксирующего устройства.



3.

Подключите локатор DS/AKU к зажимам аккумулятора.



4.

Не забудьте подключить красный провод к плюсу на автомобильном аккумуляторе.



5.

Приклейте устройство DS/AKU к батарее с помощью двусторонней ленты на нижней части устройства.



6.

Правильность установки подтверждается зеленым светодиодом.



О правильности установки устройства сигнализируют светодиоды, состояния которых указаны ниже:

- Светодиоды не горят: на устройство не подается питание.
- «Светодиод состояния» мигает примерно раз в секунду, а «Светодиод навигации» горит постоянно - устройство обменивается данными с системой, но не определяет местонахождение.
- «Светодиод состояния» горит постоянно, а «Светодиод навигации» мигает примерно раз в секунду - устройство обнаружило дорожку, но не может связаться с системой.
- Светодиод состояния и «Светодиод навигации» мигают примерно раз в секунду - устройство работает нормально.
- Светодиод состояния и «Светодиод навигации» мигают очень быстро - устройство обновляет программное обеспечение.



Состояние светодиодов, описанное на предыдущей странице, информирует о правильной установке.



Видео сборки устройства вы можете найти по ссылке:
bit.ly/Montaz-AKU

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

Data System Group

ul. abra A. Baraniaka 88 B
61-131 Познань | Польша
тел. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Техподдержка

пн - пт. 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

www.datasystem.pl