



# Data System

Identyfikacja wizualna

etap 02

KOLORYSTYKA



Logo DS System składa się z:


- LOGOTYPU
- PODPISU

Wzajemne relacje między elementami znaku są ściśle określone. Jako jednostkę (A) numerycznego określenia tych relacji przyjęto wysokość logotypu.

Niedozwolone są:

- zmiana proporcji pomiędzy elementami znaku
- jakiegokolwiek deformowanie i modyfikowanie znaku
- wszelkie inne zmiany konstrukcyjne






Logo DS System forma uzupełniająca (pionowa).  
Wzajemne relacje między elementami znaku są ściśle  
określone. Jako jednostkę (A) numerycznego określenia  
tych relacji przyjęto wysokość logotypu.


Niedozwolone są:

- zmiana proporcji pomiędzy elementami znaku
- jakiegokolwiek deformowanie i modyfikowanie znaku
- wszelkie inne zmiany konstrukcyjne





Pole ochronne to umowna przestrzeń wokół znaku, w którą nie powinny ingerować żadne obce formy graficzne (poza przykładami ujętymi w identyfikacji). Wysokość logotypu jest miarą wyznaczającą pole ochronne wokół logo.



Opis kolorów wg standardu Pantone.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy kolorów w podstawowych standardach stosowanych przez producentów nośników identyfikacji.



# Pantone 1795 C

<b>CMYK</b>	<b>0/100/100/10</b>
<b>RGB</b>	<b>189/11/33</b>
<b>RAL</b>	<b>RAL 3000</b>

Opis koloru w podstawowych standardach stosowanych przez producentów nośników identyfikacji.

Gdyby istniała potrzeba skorzystania z innego niż podane standardu, jako wzorcem koloru należy zawsze posługiwać się wzornikiem Pantone.



## Pantone Cool Gray 9 C

CMYK	<b>0/0/0/60</b>
RGB	<b>119/120/122</b>
RAL	<b>RAL 7005</b>



## 50% Pantone Cool Gray 9 C

CMYK	<b>0/0/0/30</b>
RGB	<b>187/188/190</b>
RAL	<b>RAL 7042</b>

Opis koloru w podstawowych standardach stosowanych przez producentów nośników identyfikacji.

Gdyby istniała potrzeba skorzystania z innego niż podane standardu, jako wzorcem koloru należy zawsze posługiwać się wzornikiem Pantone.



Black 100%

Wersję monochromatyczną logo stosujemy tam,  
gdzie niemożliwe jest zastosowanie formy barwnej  
(fax, grawerowanie...)

**DS System** Data System Group  
**SYMBOLIKA**

## 1.07 logo DS System monochrom



DS System\_logo3. (fh9, ai, cdr, jpg)  
DS System\_logo4. (fh9, ai, cdr, jpg)





Wersja monochromatyczna znaku na kolorach firmowych  
(w tym wypadku czerwonym i szarym) przyjmuje kolor  
biały.

**DS System** Data System Group  
**SYMBOLIKA**

## 1.08 stosowanie logo na różnych tłach